

CASA DE SHOWS, JANTARES FESTIVOS, RESTAURANTES DANÇANTES E BAILES

Para dimensionar a quantidade de pessoas nesses tipos de eventos, considera-se a taxa de lotação estipulada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC). A capacidade máxima admissível será calculada pela área total do estabelecimento e considerando 2 (duas) pessoas por metro quadrado (m²).

Lotação: $2 \times \text{Área}$ $V = (2 \times n) + 20$

Exemplo: Estabelecimento com 500 m²

Lotação: $2 \times (500) = 1000$ pessoas

$V = (2 \times 1000) + 20 = 2020$ litros

Logo, no exemplo acima, 2020 litros será a capacidade mínima que a caixa de gordura deverá ter.



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO

PADRÃO:

MODELO CAIXA DE GORDURA ESPECIAL

DESCRIÇÃO:	ESCALA:	PRANCHA:	REVISÃO:
DIMENSIONAMENTO - CASA DE SHOWS, JANTARES FESTIVOS, RESTAURANTES DANÇANTES E BAILES	SEM ESCALA	8/10	01