

Jaraguá do Sul, 29 de outubro de 2025.

**Esclarecimento e Retificação 01 ao Edital de Pregão Eletrônico nº 123/2025**

Esclarecemos a quem possa interessar as seguintes informações contidas no Anexo II – Termo de Referência do edital:

**Onde se lê:****ANEXO II  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2025****TERMO DE REFERÊNCIA****1. DO OBJETO**


1.1. Aquisição de veículo tipo caminhonete utilitário de pequeno porte com carroceria de carga seca e caminhão cabine dupla equipado com caçamba de madeira.

1.2. Detalhamento do objeto:

Item	UN	Qtde.	Especificação
1	UN	1	<p>VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM CABINE DUPLA/ESTENDIDA E CARROCERIA DE MADEIRA INSTALADA E ADAPTADA</p> <p>1. Especificações do veículo:</p> <p>Veículo tipo caminhão de fabricação nacional, zero quilômetro, chassi 4x2, motor a diesel com injeção eletrônica, com cabine dupla/estendida integrada e capacidade para mínimo de 7 ocupantes (banco traseiro inteiriço para 4 passageiros e banco dianteiro duplo para 3 passageiros), ano de fabricação/modelo 2024/2025 ou superior, na cor branca.</p> <p>Características mínimas obrigatórias:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Potência mínima de 160 cv a 3.500 rpm;</li><li>• Torque máximo de, no mínimo, 600 Nm;</li><li>• Transmissão mecânica com no mínimo 6 marchas sincronizadas à frente e 1 à ré;</li><li>• Direção hidráulica ou superior;</li><li>• Tração traseira;</li><li>• Rodagem dupla no eixo traseiro;</li><li>• Peso Bruto Total (PBT) mínimo de 8.500 kg;</li><li>• Capacidade de carga útil com carroceria: mínimo 5.000 kg;</li><li>• Tanque de combustível com capacidade mínima de 100 litros;</li><li>• Dimensões: entre-eixos mínimos de 4.600 mm, comprimento total mínimo de 7.500 mm;</li><li>• Pneus 215/75 R17,5 ou superior, com estepe (pneu sobressalente);</li><li>• Ar-condicionado de fábrica;</li><li>• Vidros e travas elétricas;</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Computador de bordo;</li> <li>• Sistema de som com rádio AM/FM, Bluetooth, entrada USB, mínimo 2 alto-falantes;</li> <li>• Sistema de controle eletrônico de estabilidade e tração;</li> <li>• Assistente de partida em rampa;</li> <li>• Freios com sistema anti-bloqueio (ABS) ou superior;</li> <li>• Faróis de neblina e luzes diurnas;</li> <li>• Cintos de segurança em todos os assentos;</li> <li>• Protetor de cárter;</li> <li>• Alarme sonoro de marcha à ré;</li> <li>• Alarme antifurto;</li> <li>• Tomada 12V ou 24V;</li> <li>• Tapetes de borracha;</li> <li>• Manuais e chave reserva;</li> <li>• Garantia mínima de 12 (doze) meses de uso sem limite de quilometragem;</li> <li>• Tacógrafo e todos os equipamentos obrigatórios conforme legislação vigente.</li> </ul> <p>Especificações da carroceria em madeira:</p> <p>Características mínimas obrigatórias da carroceria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatível com o modelo ofertado no item 1;</li> <li>• Carroceria nova, fabricada em madeira de alta resistência (preferencialmente madeira Garapa ou similar), tratada contra cupins, fungos e intempéries, com pintura específica para madeira exposta a cargas pesadas (areia, brita, cimento, etc.);</li> <li>• Dimensões mínimas externas: comprimento de 4.500 mm e largura de 2.300 mm;</li> <li>• Laterais, traseira e dianteira com fechamento em painéis de 500 mm de altura;</li> <li>• Frontal da carroceria totalmente fechada até 500 mm de altura, junto à cabine;</li> <li>• Paracheque móvel homologado, com faixas refletivas e protetor de ciclistas;</li> <li>• 04 para-barros em madeira com duas bandanas;</li> <li>• Protetores laterais em alumínio;</li> <li>• 01 caixa de ferramentas em madeira;</li> <li>• Reservatório de água horizontal com capacidade mínima de 200 litros, fabricado em polietileno resistente à exposição ao tempo (raios UV e intempéries), com saída inferior para mangueira e registro, instalado na parte traseira superior da cabine, com sistema de escoamento por gravidade.</li> </ul> <p><b>Código SAMAE: 395569</b></p>
--	--	--	--

			 <p><i>Imagem meramente ilustrativa</i></p>
2	UN	1	<p>VEÍCULO TIPO CAMINHONETE A DIESEL DE PEQUENO PORTE COM CARROCERIA DE CARGA SECA</p> <p>Especificações do Veículo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veículo – Caminhonete a Diesel de pequeno porte com carroceria carga seca</li> <li>• Veículo novo – 0 km</li> <li>• Ano/Modelo: 2025 ou superior</li> <li>• Cor branca (chassi)</li> <li>• Motor: mínimo 130 cv, turbo diesel, 4 cilindros</li> <li>• Cabine: capacidade mínima 3 passageiros</li> <li>• Combustível: diesel</li> <li>• Câmbio: manual, 6 marchas à frente + 1 ré</li> <li>• Tração: 4x2 traseira, rodado simples</li> <li>• Direção hidráulica, vidros elétricos e ar-condicionado</li> <li>• Capacidade de carga mínima: 1.800 kg</li> <li>• Freios ABS</li> <li>• Rodas: mínimo 15"</li> <li>• Entre eixo: mínimo 2,40 m</li> <li>• Bancos revestidos em tecido original de fábrica</li> <li>• Tapetes internos de borracha</li> <li>• Calha de chuva</li> <li>• Documentado e emplacado como veículo oficial com placa branca</li> </ul> <p>Especificações da Carroceria:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensões mínimas: 3,00 m (comprimento) x 1,80 m (largura) x 0,40 m (altura da tampa)</li> <li>• Fabricada em madeira de lei certificada, com perfil U nas pontas das travessas</li> <li>• Assoalho encaixado, reforçado, mínimo 25 mm de espessura</li> <li>• Tampas laterais e traseira em tabuado de madeira de lei</li> <li>• Sarrafos de corda por tampa</li> <li>• Sarrafos inferiores laterais em tubos de aço</li> <li>• Ferragens tratadas com fundo anticorrosivo</li> <li>• Chapa de ferro na parte superior das tampas e malhal 10 cm acima da cabine</li> <li>• Corrente no meio da carroceria</li> <li>• Pontos de ancoragem de carga conforme legislação</li> <li>• Madeiramento liso, pintado nas cores branca, azul e preta (padrão SAMAE)</li> <li>• Plotagem conforme layout fornecido pelo SAMAE</li> <li>• Equipamentos adicionais: 1 caixa de ferramentas, 4 para-barros de madeira, 2 para-barros de borracha</li> <li>• Para-choque traseiro conforme norma CONTRAN</li> <li>• Faixas retro refletivas conforme resolução CONTRAN</li> <li>• Atendimento às normas INMETRO, DENATRAN e resoluções 552, 631 e 882 do CONTRAN</li> <li>• Possuir Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT)</li> </ul> <p><b>Código SAMAE: 395791</b></p>  <p><i>Imagem meramente ilustrativa</i></p>
--	--	--	--

**Leia-se:**

**ANEXO II  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2025**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. DO OBJETO**

1.1. Aquisição de veículo tipo caminhonete utilitário de pequeno porte com carroceria de carga seca e caminhão cabine dupla equipado com caçamba de madeira.

“1.2. Detalhamento do objeto:

<b>Item</b>	<b>UN</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário Estimado</b>	<b>Valor Total Estimado da Contratação</b>
-------------	-----------	--------------	----------------------	--------------------------------	--

1	UN	1	<p>VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM CABINE DUPLA/ESTENDIDA E CARROCERIA DE MADEIRA INSTALADA E ADAPTADA</p> <p>1. Especificações do veículo:</p> <p>Veículo tipo caminhão de fabricação nacional, zero quilômetro, chassi 4x2, motor a diesel com injeção eletrônica, com cabine dupla/estendida integrada e capacidade para mínimo de 6 ocupantes (banco traseiro inteiro para 3 passageiros e banco dianteiro duplo para 3 passageiros), ano de fabricação/modelo 2024/2025 ou superior, na cor branca.</p> <p>Características mínimas obrigatórias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potência mínima de 160 cv a 2.200 rpm;</li> <li>• Torque máximo de, no mínimo, 500 Nm;</li> <li>• Transmissão mecânica com no mínimo 6 marchas sincronizadas à frente e 1 à ré;</li> <li>• Direção hidráulica ou superior;</li> <li>• Tração traseira;</li> <li>• Rodagem dupla no eixo traseiro;</li> <li>• Peso Bruto Total (PBT) mínimo de 8.500 kg;</li> <li>• Capacidade de carga útil com carroceria: mínimo 5.000 kg;</li> <li>• Tanque de combustível com capacidade mínima de 100 litros;</li> <li>• Dimensões: entre-eixos mínimos de 4.400 mm, comprimento total mínimo de 6.900 mm;</li> <li>• Pneus 215/75 R17,5 ou superior, com estepe (pneu sobressalente);</li> <li>• Ar-condicionado de fábrica;</li> <li>• Vidros e travas elétricas;</li> <li>• Computador de bordo;</li> <li>• Sistema de som com rádio AM/FM, Bluetooth, entrada USB, mínimo 2 alto-falantes;</li> <li>• Sistema de controle eletrônico de estabilidade e tração;</li> <li>• Assistente de partida em rampa;</li> <li>• Freios com sistema anti-bloqueio (ABS) ou superior;</li> <li>• Faróis de neblina e luzes diurnas;</li> <li>• Cintos de segurança em todos os assentos;</li> <li>• Protetor de cárter;</li> <li>• Alarme sonoro de marcha à ré;</li> <li>• Alarme antifurto;</li> <li>• Tomada 12V ou 24V;</li> <li>• Tapetes de borracha;</li> <li>• Manuais e chave reserva;</li> <li>• Garantia mínima de 12 (doze) meses de uso sem limite de quilometragem;</li> <li>• Tacógrafo e todos os equipamentos obrigatórios conforme legislação vigente.</li> </ul>	R\$ 588.745,00	R\$ 588.745,00
---	----	---	---	----------------	----------------


Especificações da carroceria em madeira:


Características mínimas obrigatórias da carroceria:

- Compatível com o modelo ofertado no item 1;
- Carroceria nova, fabricada em madeira de alta resistência (preferencialmente madeira Garapa ou similar), tratada contra cupins, fungos e intempéries, com pintura específica para madeira exposta a cargas pesadas (areia, brita, cimento, etc.);
- Sistema de abertura nos quatro cantos (dianteiro esquerdo, dianteiro direito, traseiro esquerdo e traseiro direito), permitindo basculamento ou remoção das laterais conforme a necessidade de carga/descarga;
- Dimensões mínimas externas: comprimento de 4.500 mm e largura de 2.300 mm;
- Laterais, traseira e dianteira com fechamento em painéis de 500 mm de altura;
- Frontal da carroceria totalmente fechada até 500 mm de altura, junto à cabine;
- Parachoque móvel homologado, com faixas refletivas e protetor de ciclistas;
- 04 para-barros em madeira com duas bandanas;
- Protetores laterais em alumínio;
- Reservatório de água horizontal com capacidade mínima de 200 litros, fabricado em polietileno resistente à exposição ao tempo (raios UV e intempéries), com saída inferior para mangueira e registro, instalado na parte traseira superior da cabine, com sistema de escoamento por gravidade. (Altura mínima da base de 60cm)

**Código SAMAE: 395569**



			 <p><i>Imagem meramente ilustrativa</i></p>		
2	UN	1	<p>VEÍCULO TIPO CAMINHONETE A DIESEL DE PEQUENO PORTE COM CARROCERIA DE CARGA SECA</p> <p>Especificações do Veículo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veículo – Caminhonete a Diesel de pequeno porte com carroceria carga seca</li> <li>• Veículo novo – 0 km</li> <li>• Ano/Modelo: 2025 ou superior</li> <li>• Cor branca (chassi)</li> <li>• Motor: mínimo 130 cv,</li> <li>• Cabine: capacidade mínima 3 passageiros</li> <li>• Combustível: diesel</li> <li>• Câmbio: manual, 5 marchas à frente + 1 ré ou 6 marchas à frente + 1 ré;</li> <li>• Tração: 4x2 ou 4x4, rodado simples ou duplo</li> <li>• Direção hidráulica, vidros elétricos e ar-condicionado</li> <li>• Capacidade de carga mínima: 1.400 kg</li> <li>• Freios ABS</li> <li>• Rodas: mínimo 15"</li> <li>• Entre eixo: mínimo 2,40 m</li> <li>• Bancos revestidos em tecido original de fábrica</li> <li>• Tapetes internos de borracha</li> <li>• Calha de chuva</li> <li>• Documentado e emplacado (inclusive com as regularizações necessárias sobre a carroceria)</li> </ul> <p>Especificações da Carroceria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensões mínimas: 3,00 m (comprimento) x 1,80 m (largura) x 0,40 m (altura da tampa)</li> <li>• Fabricada em madeira de lei certificada, com perfil U nas pontas das travessas</li> <li>• Assoalho encaixado, reforçado, mínimo 25 mm de espessura</li> <li>• Tampas laterais e traseira em tabuado de madeira de lei</li> <li>• Sarrafos de corda por tampa</li> <li>• Sarrafos inferiores laterais em tubos de aço</li> </ul>	R\$ 206.990,00	R\$ 206.990,00

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferragens tratadas com fundo anticorrosivo</li> <li>• Chapa de ferro na parte superior das tampas e malhal 10 cm acima da cabine</li> <li>• Corrente no meio da carroceria</li> <li>• Pontos de ancoragem de carga conforme legislação</li> <li>• Madeiramento liso, pintado nas cores branca, azul e preta (padrão SAMAE)</li> <li>• Plotagem conforme layout fornecido pelo SAMAE</li> <li>• Equipamentos adicionais: 1 caixa de ferramentas, 4 para-barros de madeira, 2 para-barros de borracha</li> <li>• Para-choque traseiro conforme norma CONTRAN</li> <li>• Faixas retro refletivas conforme resolução CONTRAN</li> <li>• Atendimento às normas INMETRO, DENATRAN e resoluções 552, 631 e 882 do CONTRAN</li> <li>• Possuir Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT)</li> </ul> <p><b>Código SAMAE: 395791</b></p>  <p><i>Imagem meramente ilustrativa</i></p>		
--	--	---	--	--

**Por fim, comunico que a abertura do processo licitatório será mantida para o dia 12/11/2025 às 9 horas pela plataforma BBMNET, visto que o prazo está de acordo com o Art. 55, I, alínea “a” da Lei 14.133/21, salvo em caso de prorrogação via novos esclarecimentos. As demais informações do Edital permanecem inalteradas.**

Jaraguá do Sul, 29 de outubro de 2025.

**Madeline Durgant Tesser Espanhol**  
 Agente de Contratação  
 Portaria 277/2025  
 Matrícula 602